



T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	NATURWİN TARIM İMALAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Lisans Türü	ÜRETİCİ
Lisans No	1708
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	BORON ETANOL AMİN
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	27800
Marka veya Ticari Adı(Varsa)	NATURWİN BOR
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	NATURWİN TARIM İMALAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Gübre Tip İsmi	BORON ETANOL AMİN
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür; B: 8
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı Ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	TÜRKİYE
Net Ağırlıkları	0.337-0.675-1.35-6.75-13.5-20.25-27-33.75-40.5-47.25 kg / 0.25-0.5-1-5-10-15-20-25-30-35 lt
Depolama Sıcaklığı	5/35 °C
Diğer İşaretler	Uyarılar, Parti No, Lisans ve Tescil No, Firma Adı ve Adresi, Ü. Tar., S. Kul. Tar., Uyg. Şekli, Dozu Ve Zamani, Net Ağırlık
Veriliş Nedeni	Firma ismi değişimi
Bu belge 14/07/2016 Tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.	
Bu Belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.	

Tarih: 26/12/2017


ALİ METİN KAYCIOĞLU
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

EC FERTİLİZER
BORON ETANOL AMİN
NATURWIN BOR



Garanti Edilen İçerik:
Suda Çözünür Bor (B)

%W/W
8

Uygulama Şekli ve Dozları:

ÜRÜN ADI	UYGULAMA DÖNEMİ	YAPRAKTAN	TOPRAKTAN-DAMLAMA SULAMA İLE
BUĞDAY, ARPA, ÇELTİK	Kardeşlenme döneminden itibaren uygulanır.	100 - 150 cc / da (100 lt su ile)	-
MISIR, AYÇİÇEĞİ	Bitki boyunun 15-20 cm olduğu dönemde uygulanır.	100 - 200 cc / da (100 lt su ile)	500 - 1000 cc / da (1 ton su ile)
PAMUK	Koza oluşumundan önce uygulanır.	100 - 200 cc / da (100 lt su ile)	500 - 750 cc / da (1 ton su ile)
PATATES, ŞEKER PANCARI, HAVUÇ	Bitki boyunun 10-15 cm olduğu dönemde	200 - 250 cc / da (100 lt su ile)	500 - 1000 cc / da (1 ton su ile)
FASULYE, NOHUT, MERCİMEK	Gelişim dönemi boyunca uygulanır.	100 - 150 cc / da (100 lt su ile)	300 - 400 cc / da (1 ton su ile)
FINDIK, CEVİZ, ANTEP FISTIĞI	Çiçeklenmeden önce uygulanır.	100 - 150 cc / da (100 lt su ile)	300 - 500 cc / da (1 ton su ile)
ELMA, ARMUT, AYVA, KIRAZ, VIŞNE, ŞEFTALİ, KAYISI, ERİK	1. Uygulama: Çiçeklenmeden önce, 2. Uygulama: Hasattan sonra	100 - 150 cc / da (100 lt su ile)	300 - 500 cc / da (1 ton su ile)
ZEYTİN	Çiçeklenmeden önce uygulanır.	100 - 150 cc / da (100 lt su ile)	500 - 750 cc / da (1 ton su ile)
DOMATES, BİBER, PATLICAN, HIYAR	1. Uygulama: Fide dikiminden sonra, 2. Uygulama: ilk uygulamadan 15 gün sonra	100 cc / da (100 lt su ile)	300 - 500 cc / da (1 ton su ile)
ÇİLEK	1. Uygulama: Çiçeklenmeden önce, 2. Uygulama: ilk uygulamadan 15 gün sonra yapılır.	100-150 cc / da (100 lt su ile)	300 - 500 cc / da (1 ton su ile)
KAVUN, KARPUZ, KABAK	1. Uygulama: Fide dikiminden sonra, 2. Uygulama: ilk uygulamadan 15 gün sonra yapılır.	100 cc / da (100 lt su ile)	300 - 500 cc / da (1 ton su ile)
BAĞ, KİVİ	1. Uygulama: Göz kabarmasında, 2. Uygulama: Çiçeklenmeden önce uygulanır.	100 cc / da (100 lt su ile)	300 - 500 cc / da (1 ton su ile)
NARENCİYE	Çiçeklenmeden önce ve hasattan sonra uygulanır.	100 cc / da (100 lt su ile)	400 - 500 cc / da (1 ton su ile)
YAPRAĞI YENEN SEBZELER (MARUL, KIVIRCIK, LAHANA VB.)	Şaşırtmadan veya çıkıştan 10 gün sonra uygulanır.	100 cc / da (100 lt su ile)	300 - 500 cc / da (1 ton su ile)
SOĞAN, SARIMSAK	Bitki boyu 15-20 cm olduğu dönemden itibaren uygulanır.	100 cc / da (100 lt su ile)	300 - 500 cc / da (1 ton su ile)
YEŞİL ALANLAR	Gelişme dönemi boyunca uygulanır.	100 cc / da (100 lt su ile)	300 - 500 cc / da (1 ton su ile)
KANOLA	İlkbaharda gelişim başlangıcında 1. uygulama yapılır. 10 gün sonra 2. uygulama yapılır.	75 cc / da (100 lt su ile)	-
YONCA	Her biçimden sonra uygulanır.	100 - 200 cc / da 100 lt suya	-

UYARILAR

- Asla uygun doz miktarını aşmayınız, Sadece gerekli yerlerde kullanınız.
- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz.
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.
- Toprak ve /veya yaprak analizi yaptırılarak kullanılması tavsiye edilir.



FİRMA BEYANI İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

DEPOLAMA ŞARTLARI Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal Şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır.

Tescil No:

Lisans No:

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi :

Parti No:

Net Ağırlık:



ÜRETİCİ FİRMA: NATURWIN TARIM İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: HOROZLUHAN MAH. EFSANE SOKAK NO:108 SELÇUKLU / KONYA

Tel: 0332 321 11 04 **Fax:** 0332 321 11 05

Piyasaya sunacağımız ürün üzerindeki etiket bilgisinin aynısını olacağını taahhüt eder aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

Sebahat ULUŞAN
Ziraat Mühendisi

Naturwin
Natural Instinct
TARIM İML. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Horozluhan Mah. Efsane Sk. No:108 Selçuklu / KONYA
Tel:0332 321 11 04 - Fax: 0332 321 11 05 Tic. Sic. No:43719
www.naturwin.com.tr Selçuk V.D. 925 047 0329