



T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	NATURWİN TARIM İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Lisans Türü	ÜRETİCİ
Lisans No	1708
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	BAKIRLI GÜBRE ÇÖZELTİSİ (BAKIR SÜLFAT VE BAKIR EDTA İÇERİKLİ)
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTİLİZER
Tescil No	31097
Marka veya Ticari Adı(Varsa)	NATURWİN CUPPER PLUS
Ambalaj Üzerindeki İşaretleme	
Firmanın Ticari Ünvanı	NATURWİN TARIM İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	BAKIRLI GÜBRE ÇÖZELTİSİ (BAKIR SÜLFAT VE BAKIR EDTA İÇERİKLİ)
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür; Cu: 3
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı Ve Miktarı	EDTA ile Şatlı Cu: 3
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	TÜRKİYE
Net Ağırlıkları	0.275-0.55-1.1-2.2-5.5-11-16.5-22-27.5-33-38.5 kg / 0.25-0.5-1-5-10-15-20-25-30-35 lt
Depolama Sıcaklığı	5/35 °C
Diğer İşaretler	Çocuklardan ve Gıdalardan Uzak Tutunuz, Uyarılar, Parti No, Lisans ve Tescil No, Firma Adı ve Adresi, Firma Telefonu, Üretim Tarihi, Son Kullanma Tarihi, Uygulama Şekli, Dozu Ve Zamanı, Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız, Net Ağırlık, Tahriş Edici, Diğer Güvenlik Tedbirleri, Firma Beyanı
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 11/01/2018 Tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.	
Bu Belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.	

Tarih: 11/01/2018

Ali Metin KAYCIOĞLU
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

EC FERTİLİZER
BAKIRLI GÜBRE ÇÖZELTİSİ
(BAKIR SÜLFAT - EDTA İÇERİKLİ)
NATURWIN CUPPER PLUS

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

% W/W

Suda Çözünür Bakır (Cu)
EDTA İle Şelatlı Bakır (Cu)
EDTA Şelatın Stabil olduğu pH aralığı

3
3
3 - 9

Kullanım Yeri, Zamanı ve Dozu

Bitki	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN	TOPRAKTAN-DAMLAMA SULAMA İLE
DOMATES, BİBER, PATLICAN, HIYAR	Dikimden 3 hafta sonra 2-3 uygulama	100-150 cc / da 100 lt su	500-750 cc /da 1 ton su ile
KAVUN, KARPUZ, KABAK	Dikimden 3 hafta sonra 2-3 uygulama	100-150 cc / da 100 lt su	500-750 cc /da 1 ton su ile
ÇİLEK	Fide toprağa tutunduktan sonra 2-3 uygulama	100-150 cc / da 100 lt su	500-750 cc /da 1 ton su ile
BAĞ, KİVİ	İnce ve koruk döneminde 2 uygulama	100-150 cc / da 100 lt su	500-750 cc /da 1 ton su ile
MUZ	Çiçek öncesi ve çiçek sonrası 15 gün ara ile 2 uygulama	100-150 cc / da 100 lt su	500-750 cc /da 1 ton su ile
NARENCİYE	Çiçek öncesi ve çiçek sonrası 15 gün ara ile 2 uygulama	100-150 cc / da 100 lt su	500-750 cc /da 1 ton su ile
MEYVA AĞAÇLARINDA	1.UygulamaErken ilkbaharda gözler uyanmadan önce 2.Uygulama hasat sonrası	100-150 cc / da 100 lt su	500-750 cc /da 1 ton su ile
ZEYTİN	1.UygulamaErken ilkbaharda gözler uyanmadan önce 2.Uygulama hasat sonrası	100-150 cc / da 100 lt su	500-750 cc /da 1 ton su ile
MISIR, AYÇİÇEĞİ	Çapadan sonra 15 gün ara ile 2 uygulama yapılır.	100-150 cc / da 100 lt su	500-750 cc /da 1 ton su ile
PATATES, ŞEKER PANCARI, HAVUÇ	Çapadan sonra 15 gün ara ile 2 uygulama yapılır.	100-150 cc / da 100 lt su	500-750 cc /da 1 ton su ile
BUĞDAY, ARPA, ÇELTİK, KANOLA	Kardeşlenme dönemi ve 15 gün sonra 2 uygulama	100-150 cc / da 100 lt su	-
PAMUK	Çapadan sonra 15 gün ara ile 2 uygulama yapılır.	100-150 cc / da 100 lt su	500-750 cc /da 1 ton su ile
FASULYE, NOHUT, MERCİMEK	Çapadan sonra 15 gün ara ile 2 uygulama yapılır.	100-150 cc / da 100 lt su	500-750 cc /da 1 ton su ile
SOĞAN, SARIMSAK	Çapadan sonra 15 gün ara ile 2 uygulama yapılır.	100-150 cc / da 100 lt su	500-750 cc /da 1 ton su ile
FINDIK, CEVİZ, ANTEP FISTIĞI	1.UygulamaErken ilkbaharda gözler uyanmadan önce 2.Uygulama hasat sonrası	100-150 cc / da 100 lt su	500-750 cc /da 1 ton su ile
YAPRAĞI YENEN SEBZELER (MARUL, KIVIRCIK, LAHANA VB.)	Çapadan sonra 15 gün ara ile 2 uygulama yapılır.	100-150 cc / da 100 lt su	500-750 cc /da 1 ton su ile
YEŞİL ALANLAR, KESME ÇİÇEKÇİLİK	Yapraklanma dönemi ve sonrası	100-150 cc / da 100 lt su	400-500 cc /da 1 ton su ile

K. Akil
K. Akil
K. Akil

Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili

Naturwin
TARIM İML. SAN. ve TIC. LTD. ŞTİ.
Horozlutan Mah. Efsan SK. No:106 Selçuklu / KONYA
Tic. Sic. No:43719
V.D. 925 047 0329

NATURWIN CUPPER PLUS

UYARILAR

- Asla uygun doz miktarını aşmayınız, Sadece gerekli yerlerde kullanınız
- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



FİRMA BEYANI İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

DEPOLAMA ŞARTLARI Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal Şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır.

Tescil No:

Lisans No:1708

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi

Parti No:

Net Ağırlık:

Hacim:

ÜRETİCİ FİRMA: NATURWIN TARIM İMALAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: HOROZLUHAN MAHALLESİ EFSANE SOKAK NO: 108 SELÇUKLU-KONYA

Tel: 0 (332) 321 11 04 Fax: 0 (332) 321 11 05

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.



Naturwin
Natural Instinct
TARIM İML. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Horozluhan Mah. Efsane Sk. No:108 Selçuklu / KONYA
Tel:0332 321 11 04 - Fax: 0332 321 11 05 Tic. Sic. No:43719
www.naturwin.com.tr Selçuk V.D. 925 047 0329

Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili