



T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	NATURWİN TARIM İMALAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Lisans Türü	ÜRETİCİ
Lisans No	1708
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	27799
Marka veya Ticari Adı(Varsa)	NATURWİN P 3-28-0
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	NATURWİN TARIM İMALAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Gübre Tip İsmi	NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Toplam N: 3, Üre N: 3, Suda Çözünür P ₂ O ₅ : 28
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı Ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	TÜRKİYE
Net Ağırlıkları	0.325-0.65-1.3-6.5-13-19.5-26-32.5-39-45.5 kg / 0.25-0.5-1-5-10-15-20-25-30-35 lt
Depolama Sıcaklığı	5/35 °C
Diğer İşaretler	Uyarılar, Lisans ve Tescil No, Firma Adı ve Adresi, Üretim Tarihi, Son Kullanma Tarihi, Uygulama Şekli, Dozu Ve Zamanı, Net Ağırlık, Tahriş Edici
Veriliş Nedeni	Düzeltilme
Bu belge 14/07/2016 Tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.	
Bu Belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gübrelere Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.	

Tarih: 05/01/2018


AYHAN GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkan Vekili

EC FERTİLİZER
NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ
NATURWIN P 3-28-0

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	% W/W
Toplam Azot (N)	3
Üre Azotu (N)	3
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5)	28



KULLANIM TAVSİYELERİ UYGULAMA ŞEKLİ

ÜRÜN ADI	UYGULAMA DÖNEMİ	YAPRAKTAN	TOPRAKTAN-DAMLAMA SULAMA İLE
MISIR, AYÇİÇEĞİ	Bitkinin erken büyüme döneminde ve noksanlık durumunda uygulanır. 2.uygulama mısır tepe püskülü oluşmadan önce Ayçiçeği çiçek tablası oluşmadan hemen önce	300-400 cc / da 100 lt su	1000-1500 cc /da 1 ton su ile
BUĞDAY, ARPA, ÇELTİK, KANOLA	Bitkinin erken büyüme döneminde ve noksanlık durumunda, kardeşlenme zamanı	250-300 cc / da 100 lt su	-
PAMUK	Çiçeklenmeden 10-15 gün önce ilk, ilk uygulamadan 1 ay sonra 2. Uygulama	300 –400 cc / da 100 lt su	1000-1500 cc /da 1 ton su ile
PATATES, ŞEKER PANCARI, HAVUÇ	Bitkinin erken büyüme döneminde ve noksanlık durumunda uygulanır.	400-500 cc / da 100 lt su	1000-1500 cc /da 1 ton su ile
FASULYE, NOHUT, MERCİMEK	Bitkinin erken büyüme döneminde ve noksanlık durumunda uygulanır.	250-300 cc / da 100 lt su	750-1000 cc /da 1 ton su ile
FINDIK, CEVİZ, ANTEP FISTIĞI	Yaprak oluşumu tamamlandıktan sonra uygulanır.	200-300 cc / da 100 lt su	750-1000 cc /da 1 ton su ile
MEYVA AĞAÇLARINDA	Çiçeklenmeden 10-15 gün önce ilk, ilk uygulamadan 1 ay sonra 2. Uygulama	400-500 cc / da 100 lt su	1000-1500 cc /da 1 ton su ile
ZEYTİN	Çiçeklenmeden 10-15 gün önce ilk, ilk uygulamadan 1 ay sonra 2. Uygulama	400-500 cc / da 100 lt su	1000-1500 cc /da 1 ton su ile
DOMATES, BİBER, PATLICAN, HIYAR, ÇİLEK	Şaşırtmadan 2 hafta sonra ilk uygulama, birinci uygulamadan 2 hafta sonra 2. Uygulama	250-300 cc / da 100 lt su	500-1000 cc /da 1 ton su ile
KAVUN, KARPUZ, KABAK	Şaşırtmadan 2 hafta sonra ilk uygulama, birinci uygulamadan 2 hafta sonra 2. Uygulama	200-250 cc / da 100 lt su	750-1000 cc /da 1 ton su ile
BAĞ, KİVİ	Çiçeklenmeden 10-15 gün önce ilk, ilk uygulamadan 1 ay sonra 2. Uygulama	150-200 cc / da 100 lt su	750-1000 cc /da 1 ton su ile
NARENCİYE	Çiçeklenmeden 10-15 gün önce ilk, ilk uygulamadan 1 ay sonra 2. Uygulama	200-300 cc / da 100 lt su	750-1000 cc /da 1 ton su ile
YAPRAĞI YENEN SEBZELER (MARUL, KIVIRCIK, LAHANA VB.) YEŞİL ALANLAR, SÜS BİTKİLERİ	Bitkinin erken büyüme döneminde ve noksanlık durumunda uygulanır.	100 – 150 cc / da 100 lt su	500-100 cc /da 1 ton su ile

Naturwin

TARIM İML. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Horozluhan Mah. Efsane Sk. No:108 Selçuklu / KONYA

Tel:0332 321 11 04 - Fax: 0332 321 11 05 Tic. Sic. No:43719

www.naturwin.com.tr / Selçuk V.D. 925 047 0329

Şebahat ULUŞAN
Ziraat Mühendisi

UYARILAR

- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



Tahriş edicidir.



FİRMA BEYANI İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır..

DEPOLAMA ŞARTLARI Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal Şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır.

Tescil No: Lisans No: Üretim Tarihi:
Son Kullanma Tarihi Parti No: Net Ağırlık:

ÜRETİCİ FİRMA: NATURWIN TARIM İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: HOROZLUHAN MAH. EFSANE SOKAK NO:108 SELÇUKLU / KONYA

Tel: 0332 321 11 04 **Fax:** 0332 321 11 05

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

Sebahat ULUŞAN
Ziraat Mühendisi

Naturwin

TARIM İML. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Horoğluhan Mah. Efsane Sok. No:108 Selçuklu / KONYA
Tel:0332 321 11 04 - Fax: 0332 321 11 05 Tic. Sic. No:43719
www.naturwin.com.tr Selçuk V.D. 925 047 0329