



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDANI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK

Sayı : E-70390991-155.99-3937212

27.12.2021

Konu : Organik Gübre Tescil Belgesi
Başvurusu-(OLT Başvuru No:
9403)-[Tescil No: 2021TO1269]

NATURWIN TARIM İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNE
BÜYÜKKAYACIKOSB MAHALLESİ VEZİRKÖY CAD. NO: 3/1 SELÇUKLU / KONYA

İlgi : 27.12.2021 tarihli ve OLT.9403 sayılı yazınız.

23 Şubat 2018 tarih ve 30341 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Tarımda Kullanılan Organik, Mineral Ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik" gereği tescil belgesi müracaatınız üzerine düzenlenmiştir.

Tescil belgesinin ve Bakanlığımızca onaylı etiket örneğinin aslının firmanızda muhafaza edilmesi ve onaylı birer örneklerinin de bayilerinizde bulundurulması gerekmektedir.

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

Ek:

- 1 - Tescil Belgesi
- 2 - Organik Gübre Etiketleri

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 05600D34-1F72-419C-BC8C-0ED9C8B0AC4B

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Bitki Besleme ve Teknoloji Geliştirme Daire Başkanlığı
Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara
Tel: 0 (312) 258 83 11-12 Faks:0 (312) 258 83 21 KEP:
tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: İrfan İNAL
Mühendis
Telefon No:(312) 258 83 27





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDANI KORU
SOFRANA SAHIP ÇIK

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	NATURWIN TARIM İMALAT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
Lisans Türü (Üretici veya Üretici(İthalatçı))	Üretici
Lisans No	1164
Ürünün	
Türü	ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER
Tip İsmi	NK' LI SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE
Cinsi	Sıvı
Verilen Tescil No	2021TO1269
Marka veya Ticari Adı (varsa)	NATURWIN HUMMIT PLUS
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı	NATURWIN TARIM İMALAT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
Tip İsmi	NK' LI SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE
Üretildiği ülke(Türkiye veya İthalat)	Türkiye
Beyan edilen özellikler	
Organik Madde %	40
Organik Azot %	2
Toplam Azot %	6
Amonyum Azotu %	1
Nitrat Azotu %	1
Üre Azotu %	2
Suda Çözünür K ₂ O %	4
Toplam Humik Asit + Fulvik Asit %	1
Maksimum Klor %	1
pH	5-7
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,25 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 lt
Diğer İşaretler	Diğer Güvenlik Tedbirleri Çocuklardan Uzak Tutunuz
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 27/12/2021 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

23/02/2018 Tarihli ve 30341 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik'

Tarih:27/12/2021

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkan V.

ORGANİK ÜRÜN
NK'LI SIVI ORGANAMİNERAL GÜBRE
NATURWIN HUMMIT PLUS

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	% W/W
Organik Madde	%40
Toplam Azot (N)	%6
Amonyum Azotu (N)	%1
Nitrat Azotu (N)	%1
Üre Azotu (N)	%2
Organik Azot (N)	%2
Suda Çözünür Potasyum (K ₂ O)	%4
Toplam Hümik Asit + Fülvik Asit	%1
Maksimum Klor (Cl)	%1
pH	5-7

UYARILAR

- **Asla uygun doz miktarını aşmayınız, Sadece gerekli yerlerde kullanınız**
- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



FİRMA BEYANI İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımından dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

DEPOLAMA ŞARTLARI Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ: Suda tavsiye edilen oranlarda çözünür ve kalıntı bırakmaz.

Tescil No:
Son Kullanma Tarihi

Lisans No:
Parti No:

Üretim Tarihi:
Net Ağırlık: Hacim:

ÜRETİCİ FİRMA: NATURWIN TARIM İMALAT SAN. VE TİC LTD. ŞTİ.
Adres: BÜYÜKKAYACIK OSB MAHALLESİ VEZİRKÖY CADDESİ NO:3 SELÇUKLU-KONYA
Tel: 0 (332) 321 11 04 Fax: 0 (332) 321 11 05

NATURWIN®
TARIM İML. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Büyükkayacık OSB Mah. Vezirköy Cd. No:3 Selçuklu KONYA
Tel: 0650 888 88 42 Fax: 0332 321 11 05 Tic. Sic. No: 43719
www.naturwin.com Selçuk V.D. : 925 047 03/11

Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili

NATURWIN HUMMIT PLUS

Kullanım Yeri, Şekli, Dozu ve Zamanı

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN	TOPRAKTAN-DAMLAMA SULAMA İLE
DOMATES, PATLICAN, HIYAR, BİBER,	Meyve gelişme döneminde 3-4 uygulama yapılır.	400-500 cc / da 100 lt su	1000-2000 cc / da 1 ton su ile
KAVUN, KARPUZ, KABAK	Meyve gelişme döneminde 3-4 uygulama yapılır.	400-500 cc / da 100 lt su	1000-2000 cc / da 1 ton su ile
ÇİLEK	Meyve gelişim döneminde 2-4 uygulama. Meyve döneminde 3-5 uygulama yapılır.	500-600 cc / da 100 lt su	1500-2000 cc / da 1 ton su ile
BAĞ, KİVİ	-İnce koruk döneminde -İri koruk döneminde 2 uygulama -Tatlı su yürüme döneminde önce ve sonra 2 uygulama -Hasattan 7-10 gün önce uygulama yapılır.	400-500 cc / da 100 lt su	1000-2000 cc / da 1 ton su ile
MUZ	Gelişim dönemi boyunca uygulanır.	400-500 cc / da 100 lt su	1000-2000 cc / da 1 ton su ile
NARENCİYE	Meyve gelişme döneminde 3-4 uygulama Meyve renklenme ve tatlanma döneminde 2-3 uygulama yapılır.	500-600 cc / da 100 lt su	1500-2000 cc / da 1 ton su ile
MEYVA AĞAÇLARINDA	. Meyve gelişme döneminde 3-4 uygulama Meyve renklenme ve tatlanma döneminde 2-3 uygulama yapılır.	500-600 cc / da 100 lt su	1500-2000 cc / da 1 ton su ile
ZEYTİN	Meyveler nohut iriliğindeyken 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama Çekirdek sertleşme dönemi ve sonrası 2-3 uygulama Renklenme dönemine girerken 20 gün ara ile 2 uygulama yapılır.	400-500 cc / da 100 lt su	1000-2000 cc / da 1 ton su ile
MISIR, AYÇİÇEĞİ	Vejetatif gelişme dönemi boyunca uygulama yapılır.	500-600 cc / da 100 lt su	1500-2000 cc / da 1 ton su ile
PATATES, ŞEKER PANCARI, HAVUÇ	Yumru gelişme döneminde 3 uygulama yapılır.	500-600 cc / da 100 lt su	1500-2000 cc / da 1 ton su ile
BUĞDAY, ARPA, ÇELTİK, KANOLA	Vejetatif gelişme dönemi boyunca uygulama yapılır.	400-500 cc / da 100 lt su	-
PAMUK	Koza oluşum döneminde 2-3 uygulama yapılır.	500-600 cc / da 100 lt su	1500-2000 cc / da 1 ton su ile
FASULYE, NOHUT, MERCİMEK	Vejetatif gelişme dönemi boyunca uygulama yapılır.	400-500 cc / da 100 lt su	1000-2000 cc / da 1 ton su ile
SOĞAN, SARIMSAK	Baş olum döneminde 2 uygulama yapılır.	400-500 cc / da 100 lt su	1000-2000 cc / da 1 ton su ile
FINDIK, CEVİZ, ANTEP FISTIĞI	1.Uygulama yaprak oluşumu tamamlandıktan sonra 2.Uygulama iç doldurma döneminde uygulanır.	500-600 cc / da 100 lt su	1500-2000 cc / da 1 ton su ile
YAPRAĞI YENEN SEBZELER (MARUL, KIVIRCIK, LAHANA VB.)	Bitki boyu 8-10 cm olduğu dönemden itibaren uygulanır.	500-600 cc / da 100 lt su	1500-2000 cc / da 1 ton su ile
YEŞİL ALANLAR, KESME ÇİÇEKÇİLİK	Yetiştirme dönemi boyunca uygulanır.	400-500 cc / da 100 lt su	1000-2000 cc / da 1 ton su ile

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

NATURWIN
TARIM İML. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Boğaziçyaka 058 Mh. Vezirhan Cd. No 3 Salıpazarı KÖRFEZİ
Tel: 0550 366 66 42 / 0550 321 11 65 Tg. Sic. No: 43719
www.naturwin.com.tr / V.D. : 095 047 0270

Durmüş DEMİREL
Şirket Vekili